



## Spiel-Checkliste (Saison 2020/21)

Die Checkliste ist bei den Spielen der Spieltage 1 - 4 auszufüllen,  
an den darauffolgenden Spieltagen nur dann, wenn gegen die RLN-SO / -Ausschreibung verstoßen wurde

- |   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. RLN Herren      | <input type="checkbox"/> 1. RLN Damen      | Spielnummer: _____ |
| <input type="checkbox"/> 2. RLN Herren Nord | <input type="checkbox"/> 2. RLN Damen Nord | Heim: _____        |
| <input type="checkbox"/> 2. RLN Herren Ost  | <input type="checkbox"/> 2. RLN Damen Ost  | Gast: _____        |
| <input type="checkbox"/> 2. RLN Herren West | <input type="checkbox"/> 2. RLN Damen West |                    |

Gegen folgende Punkte wurde verstoßen:

- Herren: Der Schiedsrichterbetreuer war nicht rechtzeitig anwesend (60min)
- es war keine Schiedsrichterumkleide vorhanden
- die  Schiedsrichter- /  Gäste-Umkleide konnte nicht abgeschlossen werden
- der Anschreiber war nicht rechtzeitig vor Spielbeginn anwesend (40min)
- \_\_\_ weitere Kampfrichter waren nicht rechtzeitig anwesend (30min)
- der vollständig ausgefüllte Spielberichtsbogen lag nicht 20min vor Spielbeginn zur Prüfung vor.
- ein Ausdruck der Spielerliste lag nicht vor:  Heim  Gast
- nur 1. RLN Herren: Ein Ausdruck der Spielerliste („LP“) lag nicht vor:  Heim  Gast
- nur 1. RLN Herren: KG-Zertifikat fehlte vom  Anschreiber  Anschreibe-Assistent  
 Zeitnehmer  24.-Sek.-Zeitnehmer
- nur 1. RLN Herren: Anzeigentafel nicht für alle Spielteilnehmer sichtbar
- elektronische Anzeigentafel nicht vorhanden (für das laufende Spielergebnis + Restspielzeit)
- Foultafeln für die Anzahl der persönlichen Fouls nicht vorhanden
- Markierungen für die Mannschaftsfouls /  Einwurfpfeil nicht vorhanden
- die 24-Sekunden-Zeitnahme wurde nicht durch eine offene Anzeige durchgeführt
- Glasflaschen und/oder Gläser wurden vor oder während des Spieles in der Spielhalle gesichtet/verkauft.
- der Ordnungsdienst hat seine Aufgaben nicht wahrgenommen: \_\_\_\_\_
- die Spielkleidung der Spieler/innen entsprach nicht den Vorgaben der RLN:  
Heim: \_\_\_\_\_ Gast: \_\_\_\_\_
- Vorgaben des Hygienekonzeptes erfüllt /nicht erfüllt

Sonstige Dinge, die durch die oben genannten Punkte nicht abgedeckt wurden:

\_\_\_\_\_  
1. Schiedsrichter  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
2. Schiedsrichter  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
Schiedsrichterbetreuer/in Heim  
(Ansprechpartner im Damenbereich)  
(Unterschrift)